Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/alkomat-alcosafe-f8-czarny-p-30641.html



Alkomat Alcosafe F8 czarny

Cena	**229,00 zł**
Numer katalogowy	**21954**
Kod producenta	**F8**
Kod EAN	**5900765205861**
Zakres pomiaru	**0.00 - 4.00 ‰**
Sygnalizaja prawidłowego przebiegu pomiaru	**Nie**
Próg alarmowy	**-**
Wyposażenie alkomatu	**AlcoSafe® F8, 1 bateria 1.5V typ AA, ustniki, instrukcja obsługi w j. polskim**
Wyświetlacz alkomatu	**4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy**
Automatyczne wyłącznie zasilania	**Nie**
Zasilanie alkomatu	**1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA**
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	**Nie**
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	**Nie**
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	**Nie**
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru	**Nie**
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	**Nie**
Czas wydechu podczas pomiaru	**5 sek.**
Tryb pomiaru/próbkowanie	**Automatyczne lub manualne**
Czas przygotowania do pracy	**± 10 sek.**
Dokładność	**± 0.05 ‰ BAC w temp. 25°C**
Jednostki pomiarowe	**‰ (promile)**
Rozdzielczość wskazań	**0.01**

Funkcje dodatkowe urządzenia	**Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby, Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia, Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność wykonania pomiaru, Możliwość automatycznego przeliczania jednostek**
Sensor	**Elektrochemiczny**

Opis produktu

Alkomat Alcosafe F8

Model: F8

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
- Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- Czujnik przepływu powietrza oraz sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Pamięć ostatnich 16 wyników i licznik wszystkich wykonanych pomiarów

PRZEZNACZENIE

F8 Black jest polecany dla osób poszukujących dokładnego i eleganckiego alkomatu do użytku indywidualnego. Sprawdzi się również, jako narzędzie do wstępnej kontroli trzeźwości pracowników w małych przedsiębiorstwach.

CHARAKTERYSTYKA

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
- Szeroki zakres pomiarowy do 0.00 ~ 4.00 ‰
- Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru
- Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- Czujnik przepływu powietrza oraz sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Dwa tryby pomiarowe (manualny i automatyczny)
- Pamięć ostatnich 16 wyników pomiarów i licznik wszystkich wykonanych pomiarów
- Poręczna konstrukcja wykończona eleganckim frontowym panelem

SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Sensor elektrochemiczna komórka pomiarowa
- Zakres pomiaru 0.00 ~ 4.00‰ H – po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Jednostki pomiarowe* ‰ BAC, % BAC, mg/L
- Dokładność wskazań** ± 0.05 ‰ BAC w temp. 25°C
- Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰ BAC
- Czas przygotowania do pracy*** ± 10 sek.
- Czas wydechu podczas pomiaru ± 5 sek
- Tryby pomiarowe automatyczny manualny

WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA

- Warunki pracy 0 ~ 40°C, wilgotność < 95% RH
- Warunki przechowywania 0 ~ 40°C – bez baterii, wilgotność < 95% RH

ZASILANIE

- Bateria 1 x 1.5V bateria alkaliczna typ AA
- Automatyczne wyłączenie zasilania po upływie 60 sekund bezczynności
- Sygnalizacja rozładowania baterii tak

PARAMETRY MECHANICZNE

- Wyświetlacz 4 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- Wymiary 114 x 51 x 18 mm
- Waga (z baterią) 92 g
- Pamięć 16 ostatnich wyników pomiarów

WYPOSAŻENIE

- alkomat AlcoSafe® F8
- 1 bateria 1.5V typ AA
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w j. polskim

Dane importera/producenta: AISKO Spółka Jawna, Aksamitna 4, Warszawa, Polska, email: biuro@aisko.pl