Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:10

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/spawarka-swiatlowodowa-dvp-760-p-31051.html



# SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA DVP-760

| | |
|---|---|
| Cena | **6 599,00 zł** |
| Numer katalogowy | **19191** |
| Kod producenta | **DVP-760** |
| Kod EAN | **LPEH345802881** |
| Automatyczne centrowanie | **Tak** |
| Czas wygrzewania | **13 sek.** |
| Czas spawania | **7 sek.** |

## Opis produktu

### SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA DVP-760

Model: DVP-760

### Najważniejsze cechy

- Układy scalone (chipy) zgodne ze standardami przemysłowymi,
- Krótki czas spawania **(7 sekund)** oraz zgrzewania **(13 sekund)**,
- Zupełnie nowa konstrukcja walizki transportowej służącej jako płyta robocza,
- Wysoce wydajna bateria: do **250 cykli spawnia** i zgrzewania,
- Elektrody najwyższej jakości: pozwalają wykonać nawet do **5000 spawów**,
- Kompaktowa konstrukcja,
- Kolorowy wyświetlacz **LCD**,
- Funkcja zatrzymania (pauzy), wygodna dla badań naukowych,
- Może przechowywać do **10000 wyników** spawów,
- Interfejs **USB** oraz **DC**,
- Przybliżenie: **350X** dla osi X oraz Y,

### Przeznaczenie

Spawarka **DVP-760** służy do łączenia włókien kabla światłowodowego przez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek.

### Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne
Model

Pasujące włókna

Czas spawania [s]

Czas zgrzewania [s]

Średnica płaszcza [µm]

Średnica powłoki [µm]

Długość ciętego włókna [mm]

Długość rękawa ochronnego [mm]

Metoda spawania

Wyrównanie

Program spawania

Gwarancja

Uchwyt na włókna

Siła testu odporności [N]

Żywotność elektrody

Język

Straty wtrąceniowe [dB]

Straty odbiciowe [dB]

Parametry ogólne
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm]

Masa [kg]

Wyświetlacz

Zasilanie

Czas pracy baterii [h]

Wyjście DC

Łączność

Pamięć

Warunki pracy

Warunki przechowywania