

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-eura-vdp-86a3-monitor-10-czarny-tuya-p-24724.html>



WIDEODOMOFON EURA VDP-86A3 - monitor 10" czarny TUYA

Cena	1 399,00 zł
Numer katalogowy	46660
Kod producenta	VDP-86A3
Kod EAN	5905548279220
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	5 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	obsługa przez aplikację Tuya
Kąt widzenia kamery w poziomie	120 °
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiary kamery	170 x 65 x 39 mm
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	stop aluminium
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	-15°C ~ +45°C

Natężenie zasilacza	1 A
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	162 x 260 x 25 mm
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli
Wielkość ekranu	10"

Opis produktu

WIDEODOMOFON EURA VDP-86A3 - monitor 10" czarny TUYA

Model: VDP-86A3

Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny Eura VDP-86A3 Wi-Fi 10" - najważniejsze cechy:

- **Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny z możliwością rozbudowy** o kolejne stacje bramowe oraz monitory
- Wbudowana w stację bramową kamera o rozdzielczości **2 MPx CMOS** i szerokim kątem widzenia **120°**
- Wbudowany **czytnik kart i breloków** oraz **szyfrator dotykowy**
- **Monitor wewnętrzny - 10"** zapewniający wysoką jakość obrazu
- Wbudowany **moduł Wi-Fi** umożliwiający obsługę wideodomofonu za pomocą **aplikacji Tuya**
- **Sterowanie 2 wejściami** (furtka+brama)
- **5 sztuk breloków** zbliżeniowych w zestawie

Przeznaczenie zestawu wideodomofonowego 1-rodzinnego Eura VDP-86A3 z modułem Wi-Fi i kamerą 2 MPx

Wideodomofon jednorodzinny **Eura VDP-86A3**, ze swoimi zaawansowanymi funkcjami i wszechstronnymi możliwościami, idealnie sprawdzi się w wielu różnych miejscach i sytuacjach.

Oto kilka przykładów jego potencjalnego zastosowania:

- **Dom jednorodzinny:** jest to naturalne środowisko dla wideodomofonu **Eura VDP-86A3**. Zapewnia on wygodne i bezpieczne rozwiązanie kontroli dostępu do domu, umożliwiając identyfikację osób na wejściu poprzez czytnik zbliżeniowy lub szyfrator, a także przez monitor wewnątrz domu. Wbudowany moduł Wi-Fi i integracja z aplikacją Tuya umożliwiają również kontrolę dostępu za pomocą smartfona, co jest wygodne zarówno dla domowników, jak i gości.
- **Apartament:** wideodomofon **Eura VDP-86A3** może być również stosowany w apartamentach jako narzędzie do kontroli dostępu. Zapewniając sobie możliwość jednoczesnego otwierania dwóch wejść, mieszkańcy mogą skorzystać z jednego urządzenia do monitorowania zarówno głównego wejścia do budynku, jak i wejścia do swojego mieszkania. Funkcja szyfratora i czytnika zbliżeniowego przydaje dodatkowej warstwy bezpieczeństwa.
- **Biuro:** w biurach, gdzie kontrola dostępu jest kluczowa, wideodomofon **Eura VDP-86A3** może być używany do monitorowania głównego wejścia do budynku oraz innych kluczowych punktów dostępowych. Funkcja rejestracji obrazu pozwala na monitorowanie aktywności na terenie biura, a **integracja z aplikacją Tuya** umożliwia szybką reakcję na wszelkie sytuacje.
- **Sklep lub punkt usługowy:** w miejscach handlowych lub punktach usługowych, gdzie kontrola dostępu i monitorowanie wejścia są istotne, wideodomofon **Eura VDP-86A3** może być wykorzystany do zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników. Funkcja rejestracji obrazu oraz integracja z aplikacją **Tuya** umożliwiają właścicielom sklepów monitorowanie aktywności nawet wtedy, gdy są poza miejscem pracy.
- **Osiedle mieszkalne:** w przypadku osiedli mieszkalnych lub kompleksów mieszkaniowych, gdzie kontrola dostępu i

bezpieczeństwo są kluczowe, wideodomofon **Eura VDP-86A3** może być zainstalowany przy każdym wejściu do budynku lub osiedla. Funkcja otwierania dwóch wejść, szyfrator i czytnik zbliżeniowy umożliwiają mieszkańcom i personelowi osiedla łatwe i bezpieczne wejście.

Kaseta zewnętrzna (panel bramowy) Eura VDA-84A3 - specyfikacja:

- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca): 0,5 W / 6 W
- Sposób montażu kasety zewn.: natynkowy
- Rozdzielczość obrazu: 1080P
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 120°
- Typ przetwornika kamery: Kolor CMOS 1/4"
- Czytnik zbliżeniowy: tak (brelok, 5 sztuk breloków w zestawie)
- Szyfrator: tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
- Daszek ochronny: tak
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12V DC
- Oświetlenie nocne: 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
- Maks. moc promieniowania: <5mW
- Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego: Mifare 13,56 kHz
- Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej: IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasety: -15°C ~ +45°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G): 170 x 65 x 39 mm
- Waga netto kasety: 340 g

Monitor wideodomofonowy Eura VDA-86A3 w kolorze czarnym - specyfikacja:

- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca: 2 W / 9 W
- Wielkość ekranu monitora: 10"
- Typ ekranu: Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 pikseli
- Rodzaje wyjść: Wyjście 1: 12V DC 350mA | Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
- Głośnomówiący: Tak
- Wbudowany moduł WiFi: Tak
- Maks. moc promieniowania: <5mW
- Interfejs komunikacji bezprzewodowej: IEEE 802.11 b/g/n
- Częstotliwość pracy: 2,4 GHz
- Slot kart (SD / micro SD): Tak (128 GB, Klasa 10)
- Język menu: j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. hiszpański
- Format zapisywanych plików Video: MOV, Zdjęcia: JPG
- Temperaturowy zakres pracy monitora: 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G): 162 x 260 x 25 mm
- Waga netto monitora: 431 g
- Kolor ramki: czarny

Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny Eura VDP-86A3 Wi-Fi 10" - specyfikacja ogólna:

- System: Eura Connect+
- Monitor: VDA-86A3
- Kaseta zewnętrzna: VDA-84A3
- Zasilacz: 2 x VZA-63A3
- Napięcie zasilania: 12 V DC
- Parametry sygnału wideo: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących: 4
- Ilość obsługiwanych wyjść: 2
- Kolor dominujący: czarny
- Breloki w zestawie: tak, 5 sztuk

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu