Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-or-vid-js-1053w-pamiec-breloki-arcus-rfid-7-orno-bialy-p-30931.html



Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

Cena	**1 122,22 zł**
Numer katalogowy	**20355**
Kod producenta	**OR-VID-JS-1053/W**
Kod EAN	**5900378650683**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Nie**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Max. Ilość monitorów	**2 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**13,5 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Pamięć 20 zdjęc , Breloki zbliżeniowe.**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**44 °**
Typ oświetlacza	**Diody podczerwień (IR)**
Przetwornik obrazu kamery	**ccd**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Rozmiar puszki pod tynk	**-**
Funkcja interkomu	**Nie**
Typ melodii wywołania	**9 - dzwonków do wyboru**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**-**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Nie**
Adresowniki	**Nie**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**43,2 x 140,6 x 29,3 mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**

Materiał obudowy kamery	**ABS**
Obsługiwana ilość wejść	**1 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**od -15°C do +50°C**
Natężenie zasilacza	**1 A**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**4 szt.**
Wymiar monitora	**240 x 114 x 12 mm**
Wbudowana pamięć	**Tak**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Nie**
Rozdzielczość ekranu	**800 x 480**
Wielkość ekranu	**7''**

Opis produktu

Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

Model: OR-VID-JS-1053/W

Najważniejsze cechy

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów,
- kamera CCD typu pin-hole w wandaloodpornej obudowie
- montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- otwieranie brelokami

Przeznaczenie

Wideodomofon jest przeznaczony do użytku jednolokatorskiego, służy do kontroli wejścia na posesję , klatkę schodową - do firmy.

Specyfikacja techniczna

- **Typ**: jednorodzinny
- **Rodzaj transmisji**: przewodowy
- **Rodzaj zasilania**: zasilacz gniazdkowy
- **System łączenia**: 4-żyłowy
- **Ilość przewodów**: 4+2
- **Zasilanie elektrozaczepu**: potrzebne dodatkowe zasilanie
- **Sterowanie bramą automatyczną**: tak
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny**: nie
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor**: nie
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon**: nie
- **Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV**: nie
- **Obsługa**: głośnomówiący

- **Wyświetlacz**: 7 cali LCD
- **Rozdzielczość monitora**: 800 / 480
- **Kolor monitora**: biały
- **Pamięć**: tak
- **Czytnik kart SD**: nie
- **Funkcja Interkomu**: nie
- **Ilość dźwięków dzwonka**: 9
- **Ekran dotykowy**: nie
- **Wymiary monitora (szer./wys./gł. [mm])**: 240 / 114 / 12
- **Typ kamery**: pin-hole (niewidoczna kamera)
- **Kąt widzenia kamery pion/poziom**: 32st. / 34 st.
- **Rozdzielczość kamery**: 0,3 Mpix
- **Montaż**: natynkowy
- **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych**: tak
- **Szyfrator**: nie
- **Oświetlenie nocne**: podczerwień
- **Wymiary kamery (szer./wys./gł. [mm])**: 43,2 / 140,6 / 29,3

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl