

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-hermetyczny-pulsar-psc12010-12v1-0a-p-32832.html>



ZASILACZ IMPULSOWY HERMETYCZNY Pulsar PSC12010 12V/1,0A

Cena	39,99 zł
Numer katalogowy	2879
Kod producenta	PSC12010
Kod EAN	5906881447673
Wtyk v3	2.1/5.5 mm
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Nie
Moc zasilacza	12W
Napięcie zasilające zmienne	100 V÷ 240 V AC
Napięcie wyjściowe	12 V
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY HERMETYCZNY Pulsar PSC12010 12V/1,0A

Model: PSC12010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wymiary (L x W x H):** 50 x 48 x 25 mm
- **Waga netto/brutto:** 0,095 kg/0,125kg
- **Długość kabla zasilającego:** 120 mm
- **Długość kabla DC:** 90 mm
- **Montaż:** 2x wkręty fi 3mm
- **Zasilanie:** 100 V÷ 240 V AC 50/60 Hz
- **Moc zasilacza:** 12WMAX
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V DC
- **Maksymalny prąd wyjściowy dla ta<30°C:** 1000mA*
- **Maksymalny prąd wyjściowy dla ta=40°C:** 700mA*
- **Zabezpieczenie przeciwzwarcie SCP, Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:** Tak

-
- **Warunki pracy:** 0 oC ÷ 40oC, wilgotność względna 10 ÷ 90 %

* - prąd wyjściowy zasilacza zależy od temperatury otoczenia. Dla temperatur powyżej 30°C dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza można określić posługując się wykresem 1. Niezawodność zasilaczy jest ograniczona w głównej mierze niezawodnością kondensatorów elektrolitycznych, na którą zasadniczy wpływ ma temperatura pracy. Instalując urządzenie należy zadbać by dopuszczalna temperatura pracy była nie przekroczona.

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl