Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-ktx02s-p-25579.html



Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTX02(S)

Cena	**3 094,68 zł**
Numer katalogowy	**43600**
Kod producenta	**KTX02(S)**
Kod EAN	**6923172593290**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTX02(S)

Model: KTX02(S)

Najwazniejsze cechy:

Zestaw wideodomofonowy

- 2-przewodowy hybrydowy monitor wewnętrzny Wi-Fi:
- Pojemnościowy ekran dotykowy TFT 4,3"
- Obsługuje wideodomofon, który komunikuje się z VTO w trybie half-duplex, a z aplikacją w trybie full-duplex.
- Obsługuje nagrywanie filmów i robienie zdjęć. (Wymagana jest karta SD)
- 4-kanałowe wejście alarmowe i 1-kanałowe wyjście alarmowe
- Aplikacja może być używana do odbierania połączeń i powiadomień alarmowych
- Możliwość podłączenia do kamery HDCVI
- 2-przewodowa hybrydowa stacja bramowa Villa:
- Panel przedni ze stopu aluminium
- Automatyczne podświetlenie IR
- Możliwość pozostawienia wiadomości wideo w przypadku nieodebranych połączeń. (w przypadku VTH wymagana jest karta SD)
- Posiada panel na umieszczenie danych np nazwa i numer obiektu
- Obsługuje blokadę lokalną i drugą blokadę
- Funkcja alarmu antysabotażowego
- Stopień ochrony IP65 i IK07

Przykładowe zastosowanie

Specyfikacja techniczna

VTH5113H-W
System
Główny procesor

System operacyjny

Protokół sieciowy

Podstawowy
Typ ekranu

Ekran wyświetlacza

Rozdzielczość ekranu

Kompresja dźwięku

Wejście audio

Wyjście audio

Tryb audio

Ulepszenie dźwięku

Szybkość transmisji bitów audio

Funkcja
Zostaw nagranie

Tryb DND

Liczba rozszerzeń

Wi-Fi

Standard bezprzewodowy

Zakres częstotliwości bezprzewodowej

Magazynowanie

Interfejsy
Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Dzwonek do drzwi

Obudowa
Materiał obudowy

Ogólne
Kolor

Zasilanie

Zasilacz

Instalacja

Certyfikaty

Akcesoria

wymiary produktu

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór mocy

Waga brutto

Poziom antykorozyjny

DHI-VTO2003F
System
Typ przycisku

Podstawowy
Kamera

Kąt widzenia

Funkcja WDR

Redukcja szumów

Rozdzielczość wideo

Liczba klatek na sekundę wideo

Kompensacja światła

Dzień/Noc

Wejście audio

Wyjście audio

Tryb audio

Funkcje
Tryb odblokowania

Zostaw nagranie

Obudowa
Materiał obudowy

Interfejsy
Złącze RS-485

Wyjście alarmowe

Moc wyjściowa

Przycisk wyjścia

Wykrywanie stanu drzwi

Sterowanie zamkiem

Alarm
Alarm sabotażowy

Ogólne
Kolor

Zasilanie

Zasilacz

Instalacja

Certyfikaty

wymiary produktu

Ochrona

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór

Waga brutto

Poziom antykorozyjny

VTNC1003C
Port
Moc wyjściowa

Obudowa
Materiał obudowy

Ogólne
Kolor

Zasilanie

Zasilanie

Certyfikaty

Akcesoria

wymiary produktu

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór mocy

Waga brutto

Poziom antykorozyjny

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com